

「最近の糖尿病治療について」 ～高齢者の糖尿病治療を中心に～

2013/11/12

大森赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 部長
北里 博仁 先生

参加者 83名 (敬称略 五十音順)

アサヒ薬局本店	天野							
あい薬局	田中							
秋島薬局	高津	秋嶋	小寺					
アサヒ調剤薬局	桑原							
アサヒ薬局医大前	中畔	佐藤	八巻	豊田				
アサヒ薬局	白井	中畔	内田					
アリス薬局	近藤							
石川台薬局	中村							
うのき薬局	角田							
江島薬局	江島	中野						
大岡山調剤薬局	西村							
大森薬局	平田	藤吉						
大森会営薬局	野村	井出	伊藤	石原	和田			
大森赤十字病院	平岩	市川	遠藤	石久保	高田	富永	西村	
大森赤十字病院	清水	鍵本	今井	小林	田村	飯村	市川	
大森赤十字病院実習生	宝田	高津	大橋					
大久保薬局	龍野							
大森薬局	富岡	伊東						
大森プライマリー薬局	武岡	松本						
オームファーマシー	辻村							
会営薬局	小篠							
コーコク薬局	田邊	五十嵐	松原					
サガワ薬局	嶋田							
佐藤薬局	肥田	松村						
すみれ調剤薬局	平賀							
長栄堂薬局	嶋田							
ちどりフローラ薬局	亀井							
ナガエ薬局	村井							
中川薬局大森店	引地							
ナガエ薬局千鳥店	小林	中村						
日本調剤大森日赤前薬局	羽祢田							

にしかわ薬局	新木	福井	根津
のぞみ薬局	三島		
のぞみ薬局病院前店	阿藤		
ハナブサ薬局2号店	尾花		
平井薬局	藤巻		
ひろみ薬局	増田		
プラザ薬局大森店	木村		
美原薬局梅田店	藤本		
三田調剤薬局	龍野		
美原薬局	田中	細川	
美原薬局平和島店	松木		
夫婦橋薬局蒲田4丁目店	成宮	山口	
ゆきがや薬局	仲田		
ゆりかご薬局	岡留	清水	

質疑応答

Q: 認知症患者のインスリン注射時の処方箋処方について気をつけなければいけない注意点のアドバイスは？

A: まず誰が注射しているのか確認することが必要。本人あるいは付き添っている方に処方される場合にデバイスの使用方法や薬剤が余っていないかなど注意深く質問をし、デバイスのことも判っていない、あるいは薬剤が余っているようであると感じたら処方元に状況を知らせるべきである。当病院においては自分で注射できない認知症患者には基本的にインスリンは処方しないのが原則。

Q: 高齢者では低血糖を起こさない薬剤が基本であるとのことであるが、使用すべき薬剤はDPP-4阻害剤、 α -GI、ビグアナイドが基本で良いのか？

A: 考え方はそれで良い。ただしビグアナイド腎臓機能が悪い方は使いづらい特に夏場脱水時には注意が必要。 α -GIはお腹が張る副作用がある、特に高齢者は便秘がちな方が多いので注意が必要。DPP-4阻害剤は高齢者にも使用しやすい。

Q: 高齢者の女性の方へのアクトスはむくみの点で使用しづらいのか？

A: アクトスに関しては浮腫に注意が必要。

