

第55回大森地区実践勉強会 実施レポート

大田区薬剤師会大森ブロック保険学術部
田中敏郎、佐川雅夫、中畔勇一
アステラス製薬株式会社、MSD株式会社 共催

『 経口血糖降下剤 総まとめ～SU剤からSGLT2阻害剤まで～ 』

池上総合病院 糖尿病・内分泌内科 科長
五月女 昇 先生

参加者76名【演者含む】

あおば薬局大森赤十字店	平良
秋島薬局	小寺、高津、桃野
アサヒ調剤薬局	中畔、内田、桑原
アサヒ薬局医大前店	中畔、松田、八巻、天野、齋藤
池上総合病院	五月女【演者】、新堀、海老名
江島薬局	江島、中野、浅野
大岡山調剤薬局	西村
大森会営薬局	石原、小篠、井出
大森赤十字病院	平岩、遠藤、石久保、飯竹、三村、大波、博田 高田、山田、原田
きぼう薬局大森北店	藤岡
久が原鈴薬局	立野、砂山
京浜薬局	保科
げんき薬局西蒲田店	糸川
コーコク薬局	田辺、松原、五十嵐
サガワ薬局	佐川、宇津木
さくら薬局	芳賀
佐藤薬局	戸田、肥田
山王薬局一丁目店	徳永
スギ薬局大田鶴の木店	川島
スマイル薬局池上店	久保田、藤井
すみれ調剤薬局	平賀、齋藤
ちどりフローラ薬局	亀井
長栄堂薬局	嶋田
ナガエ薬局	小林、村井
にしかわ薬局	新木、福井
ハナブサ薬局	宮崎、秋元

東六郷 1 丁目薬局	寺澤、原、今出川、後藤
ひまわり調剤薬局	曾我
平井薬局	栗原、藤巻
ひろみ薬局池上店	平林
フレンド薬局池上店	窪田、北澤
三澤薬局	三澤
美原薬局梅田店	藤本
美原薬局平和島店	田中、赤間、淵上
森ヶ崎薬局	木村
ゆりかご薬局	清水

質疑応答

Q. 「これから夏場を迎えるが、夏場を迎えるにあたって SGLT2 阻害剤の使い方に関してはいかがでしょうか？また今後糖尿病治療の中で SGLT2 阻害薬はどのような使い方がされていくのでしょうか？」

A. 「特に高齢者の脱水等にはより慎重に対処する必要がある。糖尿病学会から SGLT2 阻害薬の適正使用におけるリコメンデーションも発表されており、今後も SGLT2 阻害薬を使用する際には脱水や尿路感染症・性器感染症に対する注意が必要である。」

Q. 「アクトスにスーグラを併用することで、アクトスの副作用である浮腫をスーグラの利尿作用により軽減できる可能性があると思いますがいかがでしょうか？」

A. 「現時点ではスーグラが浮腫を軽減させる目的で使用されたエビデンスがなく、推奨は出来ない。作用機序から浮腫の軽減に繋がる可能性はあるが。アクトスによる浮腫をスーグラが改善できるかは今後の検討課題である。」

Q. 「第一世代 SU 薬であるアセトヘキサミドを処方される意図を教えてくださいませんか？」

A. 「SU 薬は世代ごとにインスリン分泌作用の強さが異なるが、糖尿病治療により HbA1c が安定した患者には効果の弱い第一世代の SU 剤を使用することで状態を安定させることができ、患者への薬剤負担が少なく有用性が高い。」