第６５回 実践勉強会　実施レポート

平成２７年９月８日実施

大田区薬剤師会
大日本住友製薬株式会社　共催

「いま一度考える、メトグルコの有用性と安全性」
大森赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 部長
北里　博仁　先生

参加　９３名

アサヒ薬局医大前店	中畔・豊田・八巻・山田
アサヒ調剤薬局	中畔・桑原
長栄堂薬局	塚越・嶋田
大森赤十字病院薬剤部	甘利・鈴木・高田・伊藤・三村・大波・寒河江
	冨樫・平岩・嶋田・遠藤・大橋
ひろみ薬局	増田・粂川
山王薬局１丁目店	中西・関谷・安藤
フレンド薬局池上店	窪田
にしかわ薬局	新木・福井
ファーコスあい薬局	佐藤
スマイル薬局池上店	楳田
みのる薬局	押切
山王薬局	赤城
東邦大学大森病院薬剤部	西尾・山西・竹内・小川・読山・平井・有田
ひかり薬局	古屋
平井薬局	栗原・藤巻
フジモト薬局	藤本
大森会営薬局	笠原・石原
ココカラファイン薬局大森山王店	森・田中
ひろみ薬局中央店	森田
ひかり薬局	三島
美原薬局平和島店	田中・堀越・古川・田中
きぼう薬局大森北店	藤岡

ひろみ薬局	井出
エース薬局大森店	森田・河本
荏原病院薬剤部	田代
大森薬局	橋・池田・富岡
秋嶋薬局	大塚・小寺
コーコク薬局	松原・五十嵐
杏仁堂薬局	堀井
いけがみ薬局	佐野
ひかり薬局	阿藤・大町・斉藤
東京労災病院薬剤部	岩永
さがわ薬局徳持店	大澤・日下部・宇津木
サークル薬局田園調布店	木村
三澤薬局	三澤
京浜堂薬局	保科
やまもと薬局	山本
プラザ薬局大森店	山下
ひまわり薬局	曽我
ハナブサ薬局	秋元・宮崎
みつこし薬局	浜田
サガワ薬局	佐川・大野
ナガエ薬局ウィステリア	長江
大森プライマリー薬局	荒井
ハナブサ薬局２号店	尾花
ゆりかご薬局	清水
スマイル薬局池上店	久保田・及川
南晴病院	有馬
すみれ調剤薬局	平賀

<u>質疑応答</u>

Q：メトグルコは脱水に注意することが必要であるが、脱水症状の懸念のある SGLT2 阻害剤を併用することの問題はありますか？

A：メトグルコと SGLT2 阻害剤は、共に肥満に推奨があり、併用することも考えられます。メトグルコと SGLT2 阻害剤を組み合わして処方すれば、メトグルコを増量させることなく減量できる可能性があります。

以上